



Veilig werken

Kwaliteit, Arbo en Milieu

Aannemingsbedrijf G. van der Ven BV



Inleiding

Voor je ligt het kwaliteits-, arbo- en milieudocument Veilig Werken van Van der Ven.

Met dit document willen wij zorgen dat zowel Van der Ven medewerkers als inhuurkrachten en medewerkers van onze onderaannemers zich bewust worden van de noodzakelijke zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en ons milieu. De Arbowet geeft iedere medewerker medeverantwoordelijkheid t.a.v. een veilige en gezonde werkplek. Naast hetgeen hier staat vermeld, is iedereen verplicht zich op de hoogte te stellen van en zich te houden aan eventuele aanvullende of specifieke voorschriften voor een bepaald project.

Je bent verplicht tijdens je werk de aan jou verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en de aangebrachte beveiligingen toe te passen. Voor vragen of problemen kun je jezelf altijd wenden tot je direct leidinggevende of tot een medewerker van de afdeling kwaliteit, arbo en milieu (KAM).

Dat je de regels in acht neemt, is niet alleen in het belang van jezelf, maar zeker in het belang van je familie, collega's, onze onderneming en onze opdrachtgevers. Wij vertrouwen er dan ook op dat je dit document zult lezen en ernaar zult handelen, zodat ongevallen, andere incidenten en de gevolgen ervan beperkt zullen blijven.

Beleid

- Verhogen van klanttevredenheid
- Versterken van medewerkerstevredenheid
- Voorkomen van persoonlijk letsel
- Voorkomen van materiële en milieuschade
- Continu verbeteren op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu
- Zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord te handelen

Maatschappelijk verantwoord

- Wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften
- Wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium bij alle activiteiten de aspecten KAM alsmede ethiek.
- Wij betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid en integriteit mbt alle transacties, zowel extern als intern.
- Wij creëren een werkomgeving waarin wij eenieder gelijkwaardig behandelen en waarbij veiligheids- en gezondheidsrisico's voor eenieder en risico's voor het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen.
- Wij informeren opdrachtgevers over KAM van de te leveren producten en diensten.
- Wij geven voorrang aan het terugdringen van veiligheidsrisico's boven terugdringen van andere risico's.
- Wij onderhouden over KAM alsmede ethiek een open communicatie op alle niveaus, zowel intern als extern.
- Wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever mbt specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten.
- Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk met de opdrachtgever wordt gestreefd.
- Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van onder meer KAM.

Iedereen is in beginsel verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn/haar taak, waarbij de zorg voor het milieu, een hoge kwaliteit en ethisch handelen gewaarborgd blijven. De directie zal erop toezien dat een en ander gebeurt zoals hierboven omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting en opleiding en daar waar nodig ingrijpen.

Algemene regels

- Controleer regelmatig de geldigheid van je certificaten en trainingen.
- Zorg dat je je altijd kan legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart).
- Controleer vooraf je werkplek en gereedschap op onveilige situaties en/of gebreken.
- Houd je werkplek netjes en werp afval in de daarvoor bestemde bakken. Voorkom vervuiling van het milieu.
- Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de alarmregels en verzamelplaatsen bij calamiteiten. Houd vluchtwegen en veiligheidsmiddelen vrij van obstakels. Ken de alarmnummers van de locaties waar je werkzaam bent.
- Houd je aan alle verkeersregels en zorg ervoor dat je voertuig in de juiste staat verkeert. Plan transporten zo efficiënt mogelijk, combineer ritten en vermijd onnodig gebruik van auto's en gemotoriseerde transportmiddelen. Laat motoren van voertuigen, transportmiddelen, compressoren, lasdiesels etc. niet onnodig draaien (na een minuut wachten is het al beter om de motor uit te schakelen).
- Blijf af van alle apparatuur waarvoor je geen nadrukkelijke toestemming hebt om aan of mee te werken.
- Gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen, zoals: Veiligheidshelm, veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming, veiligheidsbril en beschermende werkkleding
- Gebruik juist en deugdelijk gereedschap. Controleer voor aanvang van je werkzaamheden de keuringsstickers.
- Gebruik voor bewerking van materialen als beton altijd gereedschap met stofafzuiging en een adembeschermingsmasker.
- Lees vooraf het etiket en de veiligheidsinformatie als je met gevaarlijke stoffen werkt.
- Voorkom morsingen door regelmatig slangen, opslagvaten, tanks en leidingen na te lopen. Vang lekkages op en gebruik zo nodig lekbakken, spil kits e.d.
- Wees zuinig met energie, laat verlichting en verwarming niet onnodig branden. Vermijd onnodig papiergebruik. Kopieer waar mogelijk dubbelzijdig.
- Maak onveilige situaties direct (tijdelijk) veilig en meld deze bij je uitvoerder. Meld ook milieuonvriendelijke situaties direct en geef mogelijke verbeteringen aan hem door.
- Houd je aan alle veiligheids- en gedragsregels van de opdrachtgever waarvoor je werkt.

Certificeringen

Wij zijn ISO9001, ISO14001, VCA**, BRL SIKB 7000, ERB en CO2-prestatieladder niveau 5 gecertificeerd. Ook zijn wij gecertificeerd Asbestverwijderaar.

VCA certificaten

- **Basisveiligheid**
Van der Ven is VCA-gecertificeerd. In het kader van deze certificering zijn al onze operationele medewerkers in loondienst in het bezit van een geldig diploma Basisveiligheid VCA. Indien men bij aanname niet beschikt over dit diploma, dient de medewerker binnen 3 maanden na indiensttreding het diploma Basisveiligheid VCA te behalen.
- **VCA-VOL**
Operationeel medewerkers die een leidinggevende functie vervullen dienen in het bezit te zijn van een geldig diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevend VCA (VCA-vol). Indien men bij aanvang van de functie niet beschikt over dit diploma, dient de medewerker binnen 3 maanden na indiensttreding het diploma te behalen.
- **Onderaannemers**
Onderaannemers zijn bedrijven die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Van der Ven bepaalde werkzaamheden uitvoeren. Om zeker te stellen dat ook deze groep over voldoende VGM-kennis en kunde beschikt wordt daar waar mogelijk gebruik gemaakt van VCA-gecertificeerde onderaannemers. Het criteria VCA-certificaat is een belangrijk onderdeel van onze onderaannemeselectie.

Sanctiereglement

Iedere medewerker van Van der Ven is verplicht te werken volgens de geldende VGM-voorschriften. Als geconstateerd wordt dat een medewerker niet aan de voorschriften voldoet, is onderstaande procedure van kracht. Dit geldt ook bij het overschrijden van de algemene gedragsregels die direct een stagnatie van de werkzaamheden tot gevolg hebben, zoals ontoelaatbare uitspraken aan de klant op de bouwlocaties.

De volgende medewerkers zijn bevoegd en bekwaam om het sanctiereglement toe te passen:

- Directie
- Managementleden
- Bedrijfsleider
- Divisieleiders
- Hoofduitvoerders
- Projectleiders
- Medewerkers afdeling KAM
- Medewerkers afdeling Personeel

De sancties worden als volgt toegekend:

Wanneer	Maximale sanctie
Eerste overtreding	Mondelinge waarschuwing Kopie van formulier ongeval/incident in personeelsdossier
Tweede overtreding	Schriftelijke waarschuwing, kopie in personeelsdossier
Derde overtreding	Aangetekende schriftelijke waarschuwing, waarin aangegeven dat de volgende overtreding kan leiden tot 5 werkdagen onbetaalde schorsing. Kopie in personeelsdossier.
Vierde overtreding	Schorsing, 5 werkdagen, onbetaald. Dit wordt aangetekend bevestigd met kopie in personeelsdossier, waarin aangegeven dat de volgende overtreding kan leiden tot ontslag op staande voet.
Vijfde overtreding	Ontslag op staande voet.

Inspectie SZW

De inspectie SZW heeft als taak toe te zien op handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet. Zij handhaven dit op een actieve wijze, door het uitvoeren van inspecties. Tijdens bedrijfsinspecties door de Inspectie SZW zijn werkgever, werknemers en zelfstandigen verplicht alle gegevens en inlichtingen te verstrekken.

Indien tijdens de inspectie overtredingen worden geconstateerd zal de inspectie sanctie(s) opleggen. Voorbeelden van sancties zijn: geven van een officiële waarschuwing, stillegging van het werk, aanzeggen van een boete.

Er geldt ook een zogenaamd Lik op stukbeleid. In dat geval krijgt niet alleen de werkgever, maar ook de werknemer een boete. Een voorbeeld is het niet of onjuist gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Als de inspectie SZW je werkplek bezoekt:

- Vraag altijd naar zijn/haar legitimatie. Stel vast dat het inderdaad een inspecteur betreft en niet een ongewenste bezoeker.
- Vraag om een visitekaartje (of noteer de naam en telefoonnummer), zodat we achteraf indien nodig contact kunnen opnemen met de inspecteur.
- Stel altijd zo spoedig mogelijk je leidinggevende op de hoogte van het bezoek.

Voorkomen van incidenten

Houd je in de eerste plaats aan de instructies die voor het werkproject gelden en die je tijdens de startwerkinstructie door de verantwoordelijke persoon zijn verteld.

Werk veilig!

Veilig werken betekent het bewust nemen van aanvaardbare risico's.
Bewust is: eerst denken dan doen. Aanvaardbaar is: overzienbaar

Melden van incidenten

Mocht er een onveilige situatie ontstaan of je constateert een onveilige handeling, dan dient er een ongevalsmeldingsformulier te worden ingevuld. Een formulier invullen is ook noodzakelijk bij een milieu-incident, een incident met letsel en bij schade.

Melden van afwijkingen

Indien er afwijkingen optreden die de kwaliteit van onze dienst of product in gevaar brengen, dan wordt ook dit onmiddellijk gemeld aan de uitvoerder. Deze melding wordt schriftelijk vastgelegd in een verbeterrapport. Wanneer je moeite hebt met het invullen van de formulieren, meld het incident dan in ieder geval mondeling. Je uitvoerder zorgt dan wel voor het formulier.

Gedrag op het werk

Een werkplaats, de openbare weg en een bouwplaats zijn geen speeltuinen. Werken maar ook het verkeer eist nu eenmaal je voortdurende aandacht op. Onoplettendheid leidt dikwijls tot ongevallen. Medewerkers die werken op terreinen van andere bedrijven, dienen zich ook te houden aan de veiligheidsvoorschriften die ter plaatse gelden.

Verkeer

Wees ook in het verkeer wanneer je van huis naar je werk gaat of weer terug naar huis gaat richting andere weggebruikers. Behalve dat onvoorzichtig rijgedrag meer risico's met zich meebrengt, wekt het ook agressie bij andere weggebruikers op. Vergeet niet dat je in een bedrijfsauto met naamsvermelding rijdt.

Roken, alcohol en drugs

Het is niet toegestaan te roken in schaftgelegenheden, op kantoor, in de werkplaats en andere gesloten ruimten. Bovendien is op veel locaties roken en gebruik van open vuur verboden ivm brandgevaar. Rook alleen op die plaatsen waar dit nadrukkelijk is toegestaan. Medewerkers van Van der Ven passen zich altijd aan aan de huisregels van de opdrachtgever.

Het nuttigen van alcohol of het onder invloed verkeren van alcohol of andere roesverwekkende middelen is op het werk verboden. Overtreding van deze regels kan leiden tot verwijdering van het werk of ontslag.

Medicijnen

Meld het gebruik van medicijnen die het reactievermogen kunnen beïnvloeden voor aanvang van de werkzaamheden aan je leidinggevende. Er kunnen extra gevaarlijke situaties ontstaan bij risicovolle werkzaamheden.

Mobiele telefoon

Het is op veel locaties niet toegestaan gebruik te maken van je mobiele telefoon. Stel jezelf op de hoogte van de ter plaatse geldende regels.

Verantwoordelijkheid

In het algemeen geldt dat elke leidinggevende ervoor verantwoordelijk is dat zijn medewerkers de hen opgedragen werkzaamheden veilig kunnen verrichten. Volg op jouw beurt dan ook de richtlijnen op die gegeven zijn om het werk goed en veilig uit te voeren. In feite is veilig en gezond werken een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van allen die bij een werk betrokken zijn.

Werkplek

Wat hoe, wat, hoe?

Een van de algemene regels luidt: controleer altijd vooraf je werkplek op onveilige situaties. Dit is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan. Om je een handje te helpen bij de voorbereidingen van een karwei hebben wij voor jou de volgende vragen.

Wat moet er gebeuren?

Hoe ga ik dat doen?

Wat zijn de risico's?

Hoe ga ik die beheersen?

Als je een van deze vragen niet direct en zonder twijfel kunt beantwoorden dan betekent dit dat je waarschijnlijk op enig moment tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden zult gaan improviseren om het werk gedaan te krijgen. En juist improviseren is iets dat niet bij vaklieden thuishoort. Je weet zeker dat je de juiste werkwijze volgt en vakbekwaam werkzaamheden uitvoert of je doet het niet.

Laat je niet verleiden de gok te nemen dat het goed gaat. Ga terug naar je uitvoerder als je vindt dat het werk niet veilig kan worden uitgevoerd.

De belangrijkste deskundige in het veilig en verantwoord uitvoeren van de werkzaamheden ben jezelf; handel daar ook naar. Stel jezelf altijd de vraag: zijn er verbeteringen voor het veilig uitvoeren van het werk mogelijk?

Bedrijfshulpverlening en EHBO

Voorop staat dat iedereen eerste hulp mag verlenen in geval van nood. Maar indien mogelijk, roep je de hulp in van een BHV-er. Op elke projectlocatie hangt in de keet een alarmkaart met daarop ook het nummer van de BHV-er ter plaatse.

Op iedere vaste werklocatie moeten tenminste een verbandtrommel en een brandblusmiddel in de keet aanwezig zijn. Op ieder werk moet er tenminste 1 aangestelde BHV-er zijn, uitzondering zijn projecten met minder dan 5 personen aanwezig. Hier volstaat een alarmkaart plus instructie wat te doen bij een calamiteit. Een BHV-er is een medewerker die belast is met het verlenen van EHBO en het handelend optreden bij andere calamiteiten. Let wel, als de BHV-er ziek is of verlof heeft, zal er een vervanger dienen te worden aangesteld.

Op alle werken kan ook worden afgestemd met de opdrachtgever dat gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen die daar zijn getroffen. De afspraken die hierover gemaakt worden, moeten dan wel worden vastgelegd in het projectplan en worden meegedeeld in de startwerkinstructie van het project.

Orde en netheid

Werkvloeren moeten vlak, stroef en vrij van rommel zijn. Doorgangen dienen te worden vrijgehouden. Houd werkterreinen en werkplaatsen schoon. Ruim na je werkzaamheden gereedschap, materialen en middelen op. Houd schafketen, toiletten en wasgelegenheden schoon. Laat geen etensresten of ander afval slingeren.

Kabels, slangen en leidingen

Kabels, slangen en leidingen dienen zodanig te worden aangebracht dat er geen hinder of gevaar door kan ontstaan. Bijvoorbeeld: ophangen, ingraven of afschermen.

Werkvergunning

Soms komt het voor dat een werkvergunning nodig is voor uitvoering van de werkzaamheden. Op de werkvergunning staat vermeld wanneer, waar en hoe je bepaalde werkzaamheden dient uit te voeren. Zorg ervoor dat je deze voorschriften begrijpt. Ga in ieder geval niet aan het werk zonder geldige werkvergunning.

Brandpreventie en brandbestrijding

Je dient jezelf op de hoogte te stellen van de alarmprocedures. Zorg dat je weet wat de verzamelplaatsen in geval van calamiteiten zijn. Houd bij brandgevaarlijke werkzaamheden altijd een brandblusser bij de hand en zorg dat alle brandbare materialen uit de directe omgeving zijn verwijderd. Bel bij brand direct het alarmnummer 112 en meld de brand tevens volgens de alarmprocedure. Ga nooit kijken naar een brand. Je kunt gevaar lopen en je zou tevens het bestrijden van de brand kunnen hinderen.

Aandachtspunten bij het blussen van brand:



Vlammen en rook verhinderen het blussen.



Blus daarom altijd met de wind mee.



Niet in de vlammen spuiten.



Blus van onderen naar boven.



Maak bij kleine brandjes de blusser niet in één keer leeg.



Bij kleine brandjes met korte stoten blussen.



Probeer grotere branden niet te blussen door in je eentje een aantal blusser leeg te spuiten.



Doe het gezamenlijk en gebruik meerdere blussers tegelijk.



Probeer een brand nooit vanuit het midden te blussen.



Dood de brand door van voren naar achteren te spuiten.



Richt bij olie- of benzinebranden nooit vanaf boven op het vuur.



Probeer een poederwolk over de gehele brand te leggen.

Ontruiming en evacuatie

Voor een snelle ontruiming van een gebouw zijn voldoende en duidelijk aangegeven vluchtwegen en uitgangen noodzakelijk. De deuren moeten in de vluchtrichting kunnen draaien en mogen onder geen beding worden geblokkeerd of tijdens werktijden op slot zitten!

Houd uitgangen, vluchtwegen en nooduitgangen vrij van obstakels. Zij mogen nooit geblokkeerd worden, ook niet aan de buitenzijde!

Stel jezelf op de hoogte van vluchtwegen en nooduitgangen.

Transport

Wegen moeten vrij en begaanbaar worden gehouden. Meerijden met voertuigen is alleen toegestaan als daartoe geschikte zitplaatsen aanwezig zijn. Loop nooit achter een voertuig dat achteruit rijdt. Houd je strikt aan de geldende verkeersregels. Zorg er voor dat op je voertuig alle voorzieningen zijn aangebracht die de werkzaamheden vereisen, bijv. overdruk. Houd je overal aan de aangegeven maximum snelheid. Controleer regelmatig de verlichting, vooral van de aanhangers! Schade en/of gebreken melden bij de werkplaats, niets is zo vervelend als je op pad wilt gaan en het werkt niet.

Afzettingen

Draag er zorg voor dat gevaarlijke werksituaties doelmatig zijn afgezet. Dit geldt speciaal voor ontgravingen en gaten in vloeren en bordessen. Dek gaten zo goed mogelijk af. Plaats waarschuwingsborden om anderen attent te maken op gevaarlijke situaties of gevaarlijke werkzaamheden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Algemeen

Tijdens het werk kom je regelmatig in contact met werkomstandigheden, machines alsmede met bepaalde giftige of gevaarlijke stoffen, die gevaar kunnen opleveren of je gezondheid kunnen schaden. Het geven van een vuistregel voor veilig werken in alle situaties is niet mogelijk. Wel vestigen wij je aandacht op een aantal PBM waarmee letsel kan worden voorkomen of beperkt.

Soort bescherming	Persoonlijk beschermingsmiddel (PBM)
Gehoor	Helm oorkappen
	Beugel oorkappen
	Otoplastieken (bij voortdurende blootstelling)
Hoofd	Veiligheidshelm
Luchtwegen	Filtermaskers (stof en gas)
Oogbescherming	Veiligheidsbril
	Gelaatsscherm (werken met hogedrukspuit en/of bij slijpwerkzaamheden)
Handbescherming	Werkhandschoenen
Voetbescherming	Veiligheidsschoenen
Valbescherming	Harnasgordels, randbeveiliging of steigers
Werkkleding	Werkkleding volgens bedrijfsregeling
	Veiligheidsvest (nabij verkeer)
	Broek met reflecterende strepen (tussen zonsondergang en zonsopgang, nabij verkeer)

De standaard PBM worden aan iedere medewerker bij indiensttreding gratis verstrekt, afgestemd op de aard van de functie. Daarna vindt verstrekking plaats naar behoefte en met goedkeuring van de desbetreffende leidinggevende en/of afdeling KAM.

Indien voor specifieke werkzaamheden aanvullende PBM noodzakelijk zijn worden deze voor aanvang van de werkzaamheden verstrekt. Onderaannemers dragen zelf zorg voor de door hen benodigde PBM.

Je bent verplicht PBM te dragen waar deze zijn voorgeschreven of staan aangegeven op borden.

PBM's voor onderaannemers en ZZP-ers

Onderaannemers en ZZP-ers dragen er in principe zelf zorg voor dat de benodigde PBM's voor aanvang van de werkzaamheden aan hun medewerkers beschikbaar zijn gesteld.

De desbetreffende medewerkers van onderaannemers zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig naleven van onze VGM-voorschriften. Indien geconstateerd wordt dat hieraan niet wordt voldaan, dan zal de onderaannemer dan wel zijn medewerkers geïnstrueerd worden onze werkplaats te verlaten en zullen alle kosten/vertragingen die hieruit voortvloeien aan de onderaannemer in rekening worden gebracht.

Persoonlijke Bescherming Middelen



Werkkleding

Draag geen loshangende of rafelige werkkleding. Dat is gevaarlijk en bovendien nog slordig ook. Draag geen werkkleding die ernstig is vervuild of besmet met olie/chemicaliën; dit kan een gevaar betekenen voor je gezondheid. Draag altijd een op de werkzaamheden afgestemde overall, bij het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden, is het dragen van een lasoverall en lasschoenen verplicht.



Veiligheidshesje

Als je werkzaamheden verricht in nabijheid van (bouw)verkeer, is het verplicht een oranje veiligheidshesje te dragen. Bij werkzaamheden langs het spoor is het dragen van een geel veiligheidshesje verplicht.



Handbescherming

Handen zijn betrokken bij vrijwel alle handelingen tijdens het werk. Het dragen van deugdelijke werkhandschoenen voorkomt beschadiging van handen als gevolg van scherpe voorwerpen. Het dragen van ringen en andere sieraden is niet verboden, maar wordt sterk afgeraden.

Bij laswerkzaamheden en werkzaamheden waarbij de kans op snijwonden bestaat is het verplicht om veiligheidshandschoenen te dragen. Draag speciale rubber- of kunststofhandschoenen bij het werken met gevaarlijke stoffen zoals zuren of andere bijtende stoffen.



Voetbescherming

Draag altijd stevige S3 werkschoenen die zijn voorzien van een stalen neus. Draag geen schoeisel dat in slechte staat verkeert. Bij het werken met gevaarlijke stoffen dient u S5 rubber- of kunststof veiligheidsslaarzen te dragen.



Gehoorbescherming

U bent verplicht gebruik te maken van gehoorbeschermingsmiddelen op plaatsen waar dit is aangegeven en waar gevaar bestaat voor de inwerking van lawaai op het gehoororgaan. Dit is het geval bij geluidsniveaus hoger dan 80 dB(A).

In de volgende situaties is het verplicht om gebruik te maken van deugdelijke gehoorbescherming:

- Bij alle elektrische zaag- of slijpwerkzaamheden
- Bij alle laswerkzaamheden in de werkplaats



Oog- en gelaatbescherming

Daar waar gevaar bestaat voor oogletsel, ben je verplicht je ogen te beschermen. Draag een ruimzichtbril tegen vonken, stof enz. op plaatsen of tijdens werkzaamheden (slijpen, hakken), waarbij deze vrijkomen. Draag ook een ruimzichtbril bij het werken met chemicaliën. Draag de juiste lasbril bij autogeen en electrisch lassen. Bij werkzaamheden waarbij het hele gelaat dient te worden beschermd, moet gebruik gemaakt worden van een gelaatscherm.



Hoofdbescherming

Helm op? Altijd!

Op al onze werken is het verplicht een goedgekeurde veiligheidshelm op te hebben.

De veiligheidshelm dient goed op maat te worden afgesteld.

Tijdens het werken met draaiende machines moet lang, loshangend haar worden beschermd.

De veiligheidshelmen bij Van der Ven hebben een levensduur van drie jaar, daarna dient de helm vervangen te worden.

Tips voor gebruik van de veiligheidshelm

- Leg de veiligheidshelm nooit op de hoedenplank van de auto. Door het scherpe zonlicht loopt de kwaliteit van de helm snel terug. Bij onverwachts remmen schiet de helm als een projectiel door de auto.
- Het binnenwerk maakt deel uit van de helm. Helm en binnenwerk vangen een groot deel van de klap op, dien anders door de nekervels zou moeten worden opgevangen. Een goede instelling van het binnenwerk is daarom erg belangrijk. Zorgvuldig instellen verhoogt ook het draagcomfort.
- Als een helm een harde klap heeft gehad of van hoogte is gevallen, vervang hem dan.
- Plak geen stickers op de helm. De lijm van de sticker kan het kunststof aantasten. Stickers die Van der Ven uitgeeft voor op de helm zijn speciaal gemaakt van daarvoor geschikt materiaal zodat deze sticker de helm niet kan aantasten.



Stofafzuiging

Bij werkzaamheden waar zich stof ontwikkelt, dien je gebruik te maken van gereedschap met afzuiging en een adembeschermingsmiddel.



Adembescherming

Op plaatsen waar de mogelijkheid zich voordoet dat je schadelijke dampen of stoffen kunt inademen, dien je gebruik te maken van adembeschermingsmiddelen. Voor het gebruik van alle adembeschermingsmiddelen is een speciale instructie noodzakelijk. De volgende adembeschermingsmiddelen zijn verkrijgbaar.

- Stofmaskers
Stofmaskers dienen te worden gedragen bij het werken in een stoffige omgeving. Wanneer er sprake is van giftig of gevaarlijk stof, dienen speciale stofmaskers te worden toegepast.
- Gasmaskers
Gasmaskers, patroonfiltermaskers of filterbusmaskers dienen te worden gedragen wanneer niet te hoge concentraties schadelijke gassen of dampen aanwezig zijn. Ze worden ook toegepast bij kortdurende werkzaamheden en als vluchtmasker.

Let op! Stof- en/of gasmaskers mogen alleen worden toegepast zolang er minimaal 20% zuurstof in de ruimte is.

- Persluchttoestellen en gaspakken
Deze toestellen en pakken mogen pas worden gebruikt nadat een uitgebreide training in werking en toepassing heeft plaatsgevonden. Ze worden toegepast in extreme situaties of wanneer er geen zuurstof aanwezig is.

Bijzondere werkzaamheden



Werken op hoogte

Vanaf 2,5 meter hoogte is er sprake van werken op hoogte.

Maar ook bijvoorbeeld werken boven water of verkeer wordt gezien als werken op hoogte, ook al bij een hoogteverschil < 2,5 meter.

Valbeveiliging

Bij werken op hoogte is het gebruik van valbeveiligingsmiddelen verplicht. Als er geen collectieve valbeveiliging is aangebracht (bijvoorbeeld steigers of randbeveiliging) is het dragen van een goedgekeurde harnasgordel met valdemper verplicht. Harnasgordels dienen jaarlijks door een daartoe deskundig persoon te worden gecontroleerd.

Bij werken vanuit kraanbakken en hangsteigers dienen ook harnasgordels als extra beveiliging te worden toegepast. Na een val dient de gordel te worden vernietigd. Lever deze daartoe in bij je leidinggevende.

Steigers en stellingen

Gebruik alleen goedgekeurd stelling- en steigermateriaal, dus geen stoelen, kisten, vaten e.d. Laat stellingen alleen door vakbekwaam personeel opbouwen, veranderen of afbreken. De steiger dient voorzien te zijn van een groene steigerkaart en regelmatig door een deskundige te worden gecontroleerd. Breng nooit zelf veranderingen aan stellingen aan. Controleer regelmatig de leuning en ladders op doelmatigheid wanneer je een stelling betreedt. Let erop dat de vloeren volledig dicht zijn en dat stellingplanken niet kunnen wippen.

Steigers dienen te zijn voorzien van leuning, kantplanken en werkvloeren en te worden opgebouwd volgens de steigerrichtlijn.

Laat nooit materiaal en gereedschap op werkvloeren achter (val- en struikelgevaar).

Als een bouwlift wordt gebruikt is deze uitsluitend bestemd voor transport van materiaal, en niet voor personen.

Rolsteigers

Rolsteigers worden op het werk regelmatig toegepast. Op een rolsteiger mogen tijdens het verplaatsen geen mensen aanwezig zijn. Het is belangrijk dat de bodem waarop de steiger moet worden geplaatst, vlak is. De werkvloer van een rolsteiger moet goed dicht zijn en de leuning moet zijn aangebracht. De maximale vloerhoogte van een rolsteiger is 8 meter voor buiten en 12 meter voor binnen.

De remmen aan de wielen moeten zijn vastgezet voor je de steiger opgaat. Met hulpstukken kan de stabiliteit van de rolsteiger worden vergroot. De wielen van een rolsteiger moeten geblokkeerd zijn voordat de steiger beklommen mag worden. Het gebruik van rolsteiger boven windkracht 6 is verboden. Beklim rolsteigers uitsluitend via de binnenzijde.

Vloersparingen

Wanneer er openingen in vloeren zijn of mogelijkheid tot vallen van > 2,5 meter, dan dient een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer te worden geplaatst. Indien dit niet mogelijk is, dan dient een doelmatig hekwerk of leuning tot ten minste 1 meter boven werkvlak te worden aangebracht. Wanneer het aanbrengen van genoemde maatregelen grotere gevaren met zich meebrengt dan de eigenlijke werkzaamheden, kan volstaan worden met sterke en grote vangnetten of het dragen van een veiligheidsgordel met vanglijn.

Ladders

Aan het gebruik van ladders zijn voorwaarden verbonden. Alleen bij korte klussen of als een veiliger alternatief als een steiger of hoogwerker op een bepaalde plek niet mogelijk is of als dit niet noodzakelijk is vanwege het geringe risico, mag de ladder nog worden gebruikt. Er zijn opdrachtgevers waar het gebruik van ladders helemaal verboden is, ook voor korte klussen. Stel je voldoende op de hoogte van de regels hieromtrent bij je opdrachtgever.

Wanneer u toch een ladder moet gebruiken, kies dan de juiste. Zorg ervoor dat de ladder van de goede lengte is. Laat een ladder 1 meter uitsteken boven de vloer of plaats waar hij naar toe leidt. Bind rechte ladders en schuifladders bovenaan vast. Ga een ladder op en af met het gezicht naar de ladder toe en houd beide handen vrij voor het klimmen en afdalen. Ga nooit op de bovenste sport van een ladder staan. Gebruik een lijn voor het ophijzen en neerlaten van materialen.

VOORWAARDEN GEBRUIK TRAP



Stahoogte < 2,5 m	Totale statijd* per project < 4 uur	Individuele statijd per dag < 2 uur
Krachtsuitoefening < 50N	Te dragen voorwerpen < 10 kg	Te vervoeren materiaal < 1 meter
Reikwijdte < 1 armlengte	Windkracht < 6 Bf en geen gladheid	

VOORWAARDEN GEBRUIK LADDER



Stahoogte < 5 m	Totale statijd* per project < 2 uur	Individuele statijd per dag < 1 uur
Krachtsuitoefening < 50N	Te dragen voorwerpen < 10 kg	Te vervoeren materiaal < 1 meter
Reikwijdte < 1 armlengte	Windkracht < 6 Bf en geen gladheid	

Bron: Arboww

Werken met (hand)gereedschappen

Algemeen

In de eerste plaats dien je jezelf te houden aan de gebruiksaanwijzing en instructies die bij de machines en gereedschappen worden verstrekt. Het is niet toegestaan op de machine aangebrachte beveiligingen te verwijderen of te overbruggen. Alle elektrische handgereedschappen en machines zijn voorzien van een sticker met de datum waarop er opnieuw moet worden gekeurd. Als deze datum is verstreken of wanneer er geen sticker aanwezig is op het apparaat of elektrisch (hand)gereedschap mag dit niet worden gebruikt. Meld verlopen keuringsdata of afwezigheid van een sticker bij je uitvoerder.

De medewerker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor schades aan materieel die ontstaan als gevolg van nalatigheid, onoplettendheid, onachtzaamheid, of gebruik met een tekort aan motorolie, brandstof, koelmiddel etc. Hetzelfde geldt ook voor gereedschappen en andere middelen die aan de zorg van de medewerker zijn toevertrouwd en vermist of beschadigd worden.

Keuring van materieel

Alle vast opgestelde machines en het elektrisch handgereedschap dat door ons gebruikt wordt, moet minstens eenmaal per jaar worden gekeurd aan de hand van de NEN 3140 norm.

De keuringen worden gecoördineerd door de keurmeesters die bevoegd en bekwaam zijn om elektrische handgereedschappen te keuren.

Keuringssticker

Al het goedgekeurde materieel is voorzien van een geldige keuringssticker. Ook materieel van onderaannemers moet aan deze eis voldoen. Als het materieel niet voorzien is van de keuringssticker of voorzien is van een roodwit lintje, dan mag het materieel niet gebruikt worden. Informeer direct de uitvoerder.

Compressoren, generatoren en lasapparatuur

Laskabels, luchtslangen en tijdelijke elektrische leidingen moeten zodanig worden aangebracht dat zij geen hinder of struikelgevaar opleveren. Borg de koppelingen. Afsluiters, schakelaars e.d. moeten voorzien zijn van opschriften. Gebruik geen leidingen waarvan niet bekend is waarvoor deze dienen. Zorg dat compressoren, generatoren e.d. altijd voorzien zijn van een brandblusser. Schakel bij het bijvullen van brandstof de apparatuur uit en gebruik een lekbak.

Machines in werklodsen

Alle machines moeten doelmatig zijn beveiligd. Iedereen die een machinaal aangedreven zaag, metaalschaar of een andere machine bedient, moet op de hoogte zijn van alle veiligheids- en bedieningsvoorschriften die gelden bij bediening van de machine. Schakel bij instel- en reparatiewerkzaamheden aan de machine de stroomtoevoer uit. Bedien geen machines waarvoor je niet bent opgeleid.

Handgereedschappen

Controleer dagelijks alle handgereedschappen. Gebruik altijd het juiste gereedschap bij uitvoering van een werk. Gebruik geen beschadigd of defect gereedschap zoals versleten sleutels, beitels, bijlen etc. Verwijder tijdig bramen van slagsleutels, beitels enz. Houd je gereedschap netjes en berg het op in een gereedschapskist.

Het is verboden beveiligingen of eindschakelaars op apparatuur te veranderen of te verwijderen. Het openen of verwijderen van beschermkappen en andere beveiligingen van in bedrijf zijnde apparatuur is verboden.

Voor bewerking van materialen dient gereedschap gebruikt te worden voorzien van stofafzuiging in combinatie met een adembeschermingsmiddel. Blootstelling aan stof moet voorkomen worden. Alleen wanneer het technisch niet mogelijk is met afzuiging te werken, dient 'nat' gewerkt te worden.

Electrische apparaten

Electrische apparaten mogen alleen door electriciens worden aangesloten. Deze apparaten moeten altijd geaard zijn. Handgereedschappen moeten van het dubbel geïsoleerde type zijn en mogen nooit worden geaard. Laat onderhoud aan elektrische gereedschappen uitsluitend verrichten door daartoe bevoegde personen.

Aandachtspunten bij gebruik elektrisch handgereedschap:

- Controleer voor elk gebruik visueel het gereedschap op mogelijke gebreken en geldige keuringssticker. Meld gebreken direct bij de uitvoerder.
- Zorg ervoor dat je geen nieuw gereedschap in gebruik neemt zonder VDV registratienummer. Raadpleeg bij twijfel eerst de uitvoerder.
- Gebruik gereedschappen alleen voor het werk waarvoor ze bestemd zijn. Defecte gereedschappen moeten door de werkplaats worden gerepareerd. Repareer nooit zelf, maar meld het defect bij de uitvoerder.
- Gebruik de voorgeschreven beschermingsmiddelen. Dodemansknoppen mogen nooit worden vastgezet of verwijderd.
- Bij boormachines dien je rekening te houden met eventueel vastlopen, waardoor de machine uit je handen kan slaan.
- Houd snoeren van de vloer en hang ze op.
- Leg stekkers niet in plassen.
- Plaats verdeelkasten zo dicht mogelijk bij het voedingspunt
- Gebruik goede aarding
- Bij gebruik van kabelhaspels deze altijd geheel afrollen
- Zorg voor voldoende gereedschap en voorkom improviseren
- Zorg ervoor dat je tijdens het werk zo min mogelijk hoeft te bukken of te reiken.
- Verwijder olie, vet en vuil van het gereedschap na je werk, zodat een volgende dit niet meer hoeft te doen voor hij begint.
- Houd gereedschap en materiaal weg van bordesranden en vloeropeningen.

Werken met gevaarlijke stoffen

Houd je bij het gebruik van gevaarlijke stoffen aan de gebruiksaanwijzing en instructies die bij de stoffen worden verstrekt. Dit is ook van belang bij het werken in verontreinigde grond.

Vang geen werkzaamheden aan met gevaarlijke stoffen zonder dat je de chemiekaart (MSDS) of een nadere uitleg daarvan hebt ontvangen. Bij twijfel over de gevaren van de gevaarlijke stof altijd direct contact opnemen met je uitvoerder.

Vraag altijd naar:

- de naam van het product
- de giftigheid
- de te nemen veiligheidsmaatregelen / toe te passen PBM

Bij het werken met gevaarlijke stoffen dien je je persoonlijke hygiëne goed in acht te nemen. Was je handen en gezicht voor het roken, eten, drinken en naar het toilet gaan. Rook, eet en drink niet op de werkplek.

Laat verwondingen, hoe klein ook, altijd direct door een deskundige behandelen. Meld chemische reactieverschijnselen onmiddellijk. Let ook op brandgevaar. Verschoon je werkkleding tijdig en laat deze regelmatig wassen.

Voorkom morsingen of verdere verspreiding van de vervuiling. Probeer stankklachten te voorkomen door verdampende producten af te dekken of verdamping op andere wijze tegen te gaan. Houd rekening met ons milieu!

Werken in besloten ruimten

Algemeen

Het werken in besloten ruimten vraagt speciale aandacht. Onder besloten ruimten verstaan we o.a. riolen, putten en kelders. Meestal zijn deze ruimten lang dicht geweest en daardoor niet geventileerd. Maak bij werkzaamheden in besloten ruimten goede werkafspraken. Plaats altijd 1 persoon buiten de ruimte als mangatwacht. Ga nooit alleen zonder mangatwacht in een besloten ruimte. Zorg voor voldoende ventilatie of draag adembeschermingsapparatuur. Alleen onafhankelijke adembescherming is hier toegestaan. Voordat je de ruimte betreedt is het nodig om door middel van metingen te bepalen of er in de ruimte:

- Voldoende zuurstof is (tenminste 20 vol. %)
- Geen brandgevaarlijk of explosief gasmengsel aanwezig is, dwz dat er minder dan 10% van de onderste explosiegrens door de meter wordt aangegeven
- Geen giftig gasmengsel aanwezig is: in elk geval beneden de mac-waarde

Tijdens de werkzaamheden in de besloten ruimte moeten deze metingen continue worden gedaan.

Electrische gereedschappen en hulpapparatuur

Bij het werken in besloten ruimten mogen leidingen en kabels niet via dezelfde opening (mangat) worden geleid als waardoor de ruimte wordt betreden, tenzij er geen andere oplossing is. In besloten ruimten mag alleen gereedschap en verlichting met een veilige spanning worden gebruikt. Bij laswerk in een besloten ruimte dient de lasrook te worden weggezogen of er moet worden geventileerd.

Fabrieksinstallaties

Controleer altijd of in de besloten ruimte aanwezige apparatuur zoals roerwerken e.d. niet plotseling in werking kan treden. Alle aan de besloten ruimte gekoppelde leidingen dienen te zijn losgemaakt of te zijn afgesloten en geborgd. Let erop dat afsluiters in riolen dicht staan en zijn geborgd, zodat deze niet onverhoopt kunnen volstromen.

Werken met grote machines

Kranen

Controleer regelmatig de kraan waar u mee werkt. Denk hierbij ook aan de opstelling en de schotten waar de machine evt op is geplaatst. Houd rekening met de plaats van ondergrondse leidingen bij het afstempelen. Gebruik alleen goedgekeurde hijsmiddelen. Vernieuw tijdig hijs- en trekdraden. Plaats de juiste waarschuwingsborden wanneer er met deze machines wordt gewerkt. Blijf buiten het draaibereik. Bediening van dit materieel is alleen toegestaan door hiertoe bevoegd personeel. Spreek de juiste hijsignalen af met de machinist. Hijskabels waarmee getrokken is, mogen niet meer worden gebruikt voor hijswerkzaamheden en dienen als zodanig te worden gemerkt.

Grondverzetmachines

Het werken met grondverzetmachines vraagt speciale aandacht. De machines zijn vaak zeer wendbaar en de machinist kan niet altijd personen in de buurt zien. Zorg ervoor dat je altijd buiten bereik van de machine of de graafbak blijft. Zorg ervoor dat de machinist je steeds kan zien. Rijd niet mee op grondverzetmachines, tenzij je gebruik kunt maken van een speciaal daarvoor bestemde zitplaats.

Tractoren en vorkheftruck

Voor het werken met de heftruck is een training noodzakelijk, neem geen plaats op een vorkheftruck zonder de juiste training. Houd je strikt aan de verkeersregels. Vraag om een uitkijk wanneer je achteruit moet rijden en onvoldoende zicht hebt. Laat de motoren niet nodeloos onbelast lopen. Rijd voorzichtig binnen gebouwen. Houd rekening met de maximale belasting van vorkheftrucks. Verplaats nooit personen dmv de hefinrichting. Rijd steeds met gestreken last en breng vorken geheel omlaag bij onbelast rijden of voor het parkeren. Scherm de lepels af, bijv met een pallet, als je jezelf op de openbare weg bevindt.

Eisen bestuurder vorkheftruck

- Bestuurder dient ten minste 16 jaar oud te zijn en tot zijn 18e jaar mag de bestuurder uitsluitend een heftruck besturen onder adequaat deskundig toezicht
- Bestuurder dient vertrouwd te zijn met de bedieningsvoorschriften
- Bestuurder moet kunnen bepalen wat maximale hefvermogen en maximale hefhoogte van de truck is
- Bestuurder dient na instructie de benodigde vaardigheden te bezitten

Voordat je plaatsneemt op de heftruck, melden bij de werkplaats voor de instructie.

Overige werkzaamheden

Wegenbouw

De aanleg van wegen heeft vaak ingrijpende gevolgen voor het wegverkeer. Zorg voor voldoende markeringen en waarschuwborden bij wegwerkzaamheden. Draag zorg voor je eigen veiligheid door het dragen van reflecterende veiligheidshesjes.

Putten en sleuven

Bij werkzaamheden in of aan putten en sleuven zijn er bijzondere risico's. Let op evt voorkomende ondergrondse kabels en leidingen. Stapel geen zware materialen langs de sleuf. Denk aan het plaatsen van ladders zodat er een afdoende vluchtweg is. Zorg voor voldoende talud of borg de sleuf tegen instortingsgevaar. Bij sleuven dieper dan anderhalve meter moeten er in ieder geval maatregelen worden getroffen om instorten van de wanden te voorkomen. Mogelijk is een gasmeting noodzakelijk. Dank ook aan de veiligheid van anderen, dus zorg voor voldoende afzetting. Zorg ervoor dat verkeer zover mogelijk van de sleuf verwijderd blijft.

Bijzonderheden

Naast de gebruikelijke civiele werkzaamheden voeren wij ook nog talloze andere bijzondere werken uit. Veel van deze werkzaamheden hebben een verhoogd risico tav veiligheid en gezondheid. De volgende werkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd door ervaren en daarvoor opgeleid personeel.

- Asbestverwijdering
- Hogedrukreiniging
- Bodemsaneringswerken
- Werkzaamheden met perslucht

Deze werken worden uitgevoerd adhv speciaal opgestelde veiligheidsprocedures of draaiboeken. De uitvoerenden kunnen deze werken dan ook pas aanvangen na een instructie of nadat een speciale opleiding is gevolgd. Voorts geldt dat jeugdigen (onder de 18 jaar) slechts onder bepaalde voorwaarden werkzaamheden mogen verrichten met een bijzonder risico. Welke werkzaamheden en voorwaarden dat precies zijn, is bekend bij de uitvoerders.

Toolbox en inspecties

Toolboxmeeting

Gedurende je werkzaamheden zal je regelmatig worden geconfronteerd met toolboxmeetings. Alle aanwezigen op de bouwplaats zijn verplicht de meetings bij te wonen. Dus ook onderaannemers, inleenkrachten, stagiairs etc.

In een toolboxmeeting wordt door leidinggevendenden ism de afdeling KAM voorlichting gegeven over risico's en maatregelen tegen gevaren bij uw werk. Tijdens zo'n bijeenkomst worden ook milieu- en/of kwaliteitsonderwerpen besproken. Heb je vragen of problemen op het gebied van KAM, dan kun je die ook bespreken tijdens de toolboxmeetings. Toolboxes kennen een wettelijke grondslag en het bijwonen ervan is verplicht.

Werkplekinspecties

Regelmatig worden er op het werk werkplekinspecties gehouden. Dit gebeurt adhv een daarvoor bestemd formulier. Het kan zijn dat je door de uitvoerder wordt gevraagd mee te lopen met zo'n ronde. Doe dit dan, want iedereen kijkt op zijn eigen manier aan tegen de werkplek. Jij bent de expert en niemand weet beter dan jij, hoe het veilig kan. Veiligheid? Dat doen we samen!

V&G plan

Een V&G plan is een plan van aanpak voor grote projecten of projecten waar bijzondere VGM-risico's aanwezig zijn.

Tijdens de startwerkinstructie bespreekt de uitvoerder voor aanvang van de werkzaamheden van het project samen met de medewerkers de specifieke risico's die aan het project zijn verbonden. In deze instructie wordt het soort project besproken, de werkwijze, de specifieke VGM-risico's en de te gebruiken PBM.

Wat te doen bij een ongeval

Mocht je ondanks alle (veiligheids)voorzorgsmaatregelen onverhoopt te maken krijgen met een ongeval, volg dan de volgende aanwijzingen.

- Let op gevaar!
Voorkom het ontstaan van verdere ongevallen.
- Zorg voor het slachtoffer
- Waarschuw een bedrijfshulpverlener of bel 112; vermeld bij een telefonische melding:
 - ✓ je naam en functie
 - ✓ de plaats van het ongeval
 - ✓ de aard of het ontstaan van het ongeval
 - ✓ het aantal slachtoffers
 - ✓ de vermoedelijke letsels
- Waarschuw je leidinggevende
- Begeleid het slachtoffer bij eventueel vervoer naar het ziekenhuis
- Waarschuw direct (binnen een uur) de afdeling KAM bij ernstige ongevallen (vermoedelijk arbeidsverzuim of erger)
- Neem maatregelen om herhaling van het incident te voorkomen
- Vul altijd een ongeval meldingsformulier in. Dit formulier dient binnen 24 uur na het ongeval in het bezit te zijn gesteld van de afdeling KAM. De afdeling KAM dient namelijk in de volgende gevallen de Inspectie SZW op de hoogte van het ongeval te brengen:
 - ✓ Ongeval met dodelijke afloop
 - ✓ Ongeval met kans op blijvend lichamelijk/geestelijk letsel
 - ✓ Ongeval met als gevolg een ziekenhuisopname langer dan een dag

Let op! In iedere keet hangt een calamiteitenkaart met daarop de noodnummers

Meld ook bijna-ongevallen en onveilige situaties bij je leidinggevende zodat hij een meldingsformulier kan invullen voor de afdeling KAM. Het melden van bijna-ongevallen en onveilige situaties is van groot belang om ongevallen met persoonlijk letsel te kunnen voorkomen!

Ook medewerkers van onderaannemers en inleenkrachten zijn verplicht (bijna)ongevallen en onveilige situaties te melden bij onze uitvoerder.

Veiligheidsgedrag

Voorbeelden **GEWENST** veiligheidsgedrag

Persoonlijk, werkplek

Medewerker voert een goede LMRA uit en draagt volledige PBM
Medewerker doet extra moeite zichzelf te beschermen
Medewerker doet extra moeite de werkplek en collega's te beveiligen
Medewerker kaart onveilige situaties aan, lost deze op en start het werk pas als het veilig is

Project

Werknemers starten een karwei met een goede werkhouding
Er wordt zonder letsel en schade gewerkt gedurende een bepaalde periode
Medewerkers stellen een veiliger werkmethode voor en voeren deze daarna uit
Medewerkers zijn een voorbeeld voor derden

Voorbeelden **ONGEWENST** veiligheidsgedrag

Licht: kans op EHBO, beperkte schade

Verkeerde of ontbrekende PBM
Slechte housekeeping werkplek
Verkeerd gebruik gereedschap

Matig: kans op rapporteerbare ongevallen, serieuze schade

Niet dragen voorgeschreven PBM
Niet gebruiken van alarmeringsmiddelen wanneer verplicht (H₂S, Ox/Ex, CO pieper)
Klimmen met materiaal in de handen
Negeren van afzettingen
Overschrijden maximumsnelheid met voertuigen
Bellen in het voertuig of smartphone gebruiken

Ernstig/zeer ernstig: kans op zware ongevallen, grote schade

Overtreden essentiële veiligheidsregels
Overbruggen of verwijderen van beveiligingen
Onder invloed zijn van drugs en/of alcohol op het werk